


AGRICOLTURA SICURA



SCHEDE AUTOVALUTATIVE

ANAGRAFICA DITTA

Azienda Ragione Sociale

Indirizzo

Datore di Lavoro (come da definizione D.Lgs 81/08)

Attività svolta

Allevatore

Coltivatore

N° totale addetti _____

Addetti a tempo indeterminato _____

addetti a tempo determinato _____

Data _____

Operatore/i _____

DOCUMENTAZIONE PRESENTE IN AZIENDA			
------------------------------------	--	--	--

- | | | | | |
|-----|---|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| 1) | Trasmissione e USL e caricamento sul portale CIVIA INAIL della Dichiarazione Conformità dell'impianto di terra
Ultima verifica _____ | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| 2) | Dichiarazione conformità impianto elettrico D.M. 37/2008 | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| 3) | CPI/SCIA (per le nuove attività) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| 4) | Valutazione dei rischi / Autocertificazione
Data compilazione _____ | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| 5) | Dichiarazione di conformità e libretti d'uso e manutenzione di macchine ed attrezzature | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| 6) | Nomina Medico Competente | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| 7) | Designazione Responsabile Servizio Prevenzione Protezione (RSPP) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| 8) | Designazione lavoratori addetti alle emergenze | | | |
| | - Prevenzione incendi / lotta antincendio / evacuazione | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| | - Pronto Soccorso | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| 9) | Documentazione attestante l'informazione sui rischi generali della realtà aziendale e sui rischi specifici della mansione svolta | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| 10) | Documentazione attestante l'avvenuta formazione obbligatoria ai seguenti soggetti: | | | |
| | Datore di Lavoro = RSPP (32 ore) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| | Addetti Prevenzione incendi / Evacuazione rapida | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| | Addetti Primo Soccorso | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| | Lavoratori (12 ore) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| | Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (32 ore se presente) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| 11) | Registro attestante l'avvenuto addestramento dei lavoratori (anche informatizzato) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |
| 12) | Attestato abilitazione all'utilizzo delle attrezzature (trattore, terne, sollevatori) | <input type="checkbox"/> SI | <input type="checkbox"/> NO | <input type="checkbox"/> N.A. |

STRUTTURA

Generali

- Nei luoghi di lavoro sono garantite idonea ventilazione ed illuminazione SI NO N.A.
- Non sono presenti buche o sporgenze pericolose nelle zone di passaggio SI NO N.A.
- Sono presenti presidi antincendio portatili SI NO N.A.
- E' presente cassetta di pronto soccorso SI NO N.A.

Servizi igienico – assistenziali

- E' disponibile acqua in quantità sufficiente per uso potabile e per lavarsi SI NO N.A.
- Sono presenti docce con acqua fredda e calda, dotate di detergenti e mezzi per asciugarsi, di dimensioni sufficienti da permettere ai lavoratori di rivestirsi in condizioni adeguate di igiene SI NO N.A.
- Sono presenti spogliatoi dotati di armadietti a doppio scomparto per la divisione degli abiti civili dagli abiti da lavoro SI NO N.A.
- Sono presenti servizi igienici separati dotati di lavabi e gabinetti, con mezzi di detersione ed asciugatura SI NO N.A.
- I servizi igienico-assistenziali sono mantenuti in stato di scrupolosa pulizia SI NO N.A.

Dormitori e civili abitazioni

- I locali adibiti a dormitori rispettano i requisiti di agibilità, sono rispettati i criteri di igiene, sono riscaldati e dotati di aerazione e illuminazione adeguati SI NO N.A.
- E' disponibile una superficie minima di 3,5 metri quadri a persona SI NO N.A.
- Sono disponibili per ciascun lavoratore un letto/branda/cuccetta arredate con materasso o saccone, cuscino, lenzuola, federe e coperte, sedile, attaccapanni e mensolina. SI NO N.A.
- Le stalle non comunicano direttamente con le abitazioni o con i dormitori SI NO N.A.
- Se la stalla è situata sotto le abitazioni o i dormitori, hanno solaio costruito in modo da impedire il passaggio dei gas SI NO N.A.
- Le stalle sono dotate di pavimento impermeabile e di fossetti di scolo per le deiezioni liquide SI NO N.A.

- Le concimaie sono situate a distanza non minore di 25 metri dalle abitazioni o dai dormitori nonché dai depositi e dalle condutture dell'acqua potabile SI NO N.A.

Sistemi di protezione

- SI NO N.A.
- I posti di lavoro sopraelevati sono dotati di idoneo sistema di protezione dalle cadute dall'alto SI NO N.A.
- Le vasche liquami sono dotate di idonee protezioni SI NO N.A.
- Le fosse di scarico, le vasche, i pozzi sono dotati di parapetti normali o solide coperture SI NO N.A.

Scale

- Fisse a gradini:alzata e pedata a regola d'arte e dotate di idonea protezione nei lati prospicienti il vuoto SI NO N.A.
- Fisse verticali di altezza superiore a 5 m: gabbia di protezione da un'altezza di 2,5 m da terra SI NO N.A.
- Portatili: sono ancorate e dotate di dispositivo antisdrucchiolevole SI NO N.A.
- Scale doppie: sono dotate di dispositivo contro l'oltrecorsa e pioli incastrati nei montanti SI NO N.A.

IMPIANTO ELETTRICO

- E' presente l'impianto di messa a terra e periodicamente verificato SI NO N.A.
- E' installato un differenziale a monte dell'impianto elettrico SI NO N.A.
- E' installato un differenziale ad alta sensibilità con $I_{dn} \leq 0,03$ A per prese a spina SI NO N.A.
- Sono installate prese a spina del tipo industriale in:
 - Luoghi di stabulazione (grado IP 55) SI NO N.A.
 - Sala mungitura (grado IP 55) SI NO N.A.
- Le strutture metalliche (silos, serbatoi di combustibile...) sono collegate a terra SI NO N.A.
- I conduttori flessibili sono protetti dagli urti SI NO N.A.

IMPIANTO EVACUAZIONE DEIEZIONI

- E' previsto almeno un pulsante d'arresto d'emergenza in prossimità di eventuali punti critici con rischio di cesoimento SI NO N.A.
- L'impianto di evacuazione è dotato di idoneo sistema di protezione SI NO N.A.

USO DI PRODOTTI CHIMICI

Sono presenti, aggiornate e disponibili ai lavoratori le schede di sicurezza di tutti i prodotti chimici in uso in azienda SI NO N.A.

I lavoratori sono formati ed informati sul rischio chimico SI NO N.A.

Si è valutata la possibilità di sostituire o ridurre i trattamenti con prodotti chimici adottando tecniche alternative (lotta guidata, lotta integrata, lotta biologica) SI NO N.A.

Si è valutata la possibilità di sostituire i prodotti fitosanitari più pericolosi con altri meno pericolosi SI NO N.A.

La scelta dei prodotti fitosanitari e i programmi di trattamento vengono definiti servendosi della consulenza di tecnici specializzati, e tenendo conto dei fattori atmosferici SI NO N.A.

Si sono scelte le modalità di lavoro che comportino il minore rischio di dispersione dei prodotti antiparassitari impiegati SI NO N.A.

I prodotti fitosanitari sono conservati in locali appositi, chiusi a chiave, aerati e dotati di apposita segnaletica di pericolo SI NO N.A.

La miscelazione dei prodotti fitosanitari viene eseguita in un'area di lavoro specifica, fornita di lavabo e protetta dal vento e facendo uso di mezzi di protezione personale (maschera, guanti, tuta, stivali) SI NO N.A.

Si è data la prevalenza a prodotti microincapsulati e alle formulazioni "flowable" SI NO N.A.

Si è valutata la possibilità di utilizzare prodotti fitosanitari già pronti all'uso e confezionati in modo tale da evitare la manipolazione diretta SI NO N.A.

Si sono scelte le modalità di lavoro che comportino il minore rischio di dispersione dei prodotti antiparassitari impiegati SI NO N.A.

Per i trattamenti in serra si utilizzano procedure di lavoro che limitano ai soli casi veramente necessari la presenza dell'operatore addetto all'interno dell'area con possibile esposizione ad antiparassitari SI NO N.A.

Si è a conoscenza del fatto che la via di assorbimento principale nell'irrorazione di antiparassitari è la pelle, in particolare quella delle mani SI NO N.A.

Si evita di mangiare, fumare, senza prima aver provveduto alla pulizia delle mani e a togliere gli indumenti di lavoro contaminati SI NO N.A.

Si ha il modo di evitare in tutti i casi di utilizzare antiparassitari senza tuta, guanti, facciali filtranti e stivali SI NO N.A.

Ci si è organizzati per lavare separatamente, ad almeno 60 ° C e con detersivi con surfactant, le tute, le maglie ed eventuali altri indumenti utilizzati nel lavoro con antiparassitari SI NO N.A.

Le irroratrici e gli atomizzatori utilizzati sono tutti provvisti di certificazioni di sicurezza rilasciate da enti autorizzati SI NO N.A.

Le irroratrici e gli atomizzatori sono dotati di un recipiente per acqua pulita da utilizzarsi in caso di contaminazione di parti del corpo SI NO N.A.

Sono rispettate le indicazioni di manutenzione riportate nei “libretti di esercizio” di queste apparecchiature SI NO N.A.

Le attrezzature utilizzate per l’irrorazione vengono accuratamente lavate dopo i trattamenti e prima di procedere alla loro manutenzione SI NO N.A.

Si ha cura di far allontanare tutti gli estranei dalle aree in cui si effettuano i trattamenti SI NO N.A.

Si fa in modo di rispettare il termine di 48 h. (o altro intervallo indicato in etichetta) per il rientro senza maschera, tuta e guanti nelle zone trattate con antiparassitari SI NO N.A

Si è organizzato un adeguato smaltimento dei contenitori vuoti (idoneo stoccaggio e/o conferimento a ditte specializzate) SI NO N.A

Si è al corrente del fatto che si possono assorbire con il respiro sostanze tossiche facendo i trattamenti in campo e/o miscelando prodotti antiparassitari SI NO N.A

Si è al corrente del fatto che si possono assorbire attraverso il respiro sostanze tossiche anche facendo i trattamenti in serra SI NO N.A

Si utilizzano esclusivamente indumenti protettivi e dispositivi di protezione individuale certificati secondo la normativa europea o prodotti in conformità a norme di buona tecnica (es. marchiati UNI) SI NO N.A

I lavoratori sono dotati di respiratori (semimaschere o maschere complete) dotate di filtri combinati specifici per la tipologia di fitofarmaci impiegati SI NO N.A

I lavoratori sono addestrati all’uso dei respiratori SI NO N.A

I lavoratori sono dotati di tuta protettiva e di guanti SI NO N.A

Si ha cura di sostituire la tuta quando è lisa o strappata SI NO N.A

Si sostituiscono subito i guanti se danneggiati SI NO N.A

Finiti i trattamenti si provvede a togliere subito di dosso la tuta ed i guanti utilizzati SI NO N.A

Finiti i trattamenti si provvede alla doccia SI NO N.A

Si è accertato che nessuno in azienda abbia avuto mai disturbi respiratori o digestivi o altri disturbi durante le miscele dei prodotti o durante i trattamenti SI NO N.A

In caso che disturbi ci siano stati, si può dire che siano stati fatti accertamenti tecnici e sanitari in proposito, adottando poi interventi correttivi conseguenti nell'organizzazione del lavoro SI NO N.A

Chi effettua i trattamenti è in possesso del patentino per fitofarmaci ed ha ricevuto uno specifico addestramento per questo lavoro SI NO N.A

Si effettuano ogni anno gli accertamenti sanitari specifici per i rischi lavorativi in agricoltura SI NO N.A

RISCHI FISICI

Si è provveduto a far eseguire da personale competente la valutazione del rischio da esposizione a rumore per i lavoratori SI NO N.A

Si sono dotati i trattori di cabina insonorizzata SI NO N.A

Si è valutata la possibilità di eseguire interventi di insonorizzazione su impianti e macchine particolarmente rumorosi (compressori, mulini, ventilatori, imbottigliatrici) SI NO N.A

Nella scelta delle apparecchiature da acquistare e da utilizzare si tiene conto del rischio costituito dall'esposizione a rumore, privilegiando le attrezzature meno rumorose SI NO N.A

Si è programmata la sostituzione delle macchine ed attrezzature più vecchie e rumorose? SI NO N.A

Si provvede a fornire ai lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale dell'udito (inserti, cuffie)

SI NO N.A

Si è provveduto ad effettuare una formazione dei lavoratori sul rischio da rumore e ad addestrarli all'uso dei dispositivi di protezione dell'udito

SI NO N.A

Le aree nelle quali il livello di rumore supera i 85 db(A) sono segnalate, delimitate e ne è riservato l'accesso solo ai lavoratori adibiti alla specifica lavorazione

SI NO N.A

Sulle attrezzature portatili e mobili e sui mezzi di trasporto il cui uso comporta l'esposizione ad elevati livelli di rumore sono state applicate apposite segnalazioni

SI NO N.A

Si è provveduto a valutare l'entità delle vibrazioni trasmesse al lavoratore dal sedile dei trattori e delle altre macchine semoventi

SI NO N.A

Si è valutata la possibilità di sostituire i sedili fissati rigidamente al telaio di trattori e macchine agricole con sedili ammortizzati

SI NO N.A

Si è provveduto a valutare l'entità delle vibrazioni trasmesse alle mani dei lavoratori nell'uso di attrezzature portatili quali motoseghe, decespugliatori, motocoltivatori

SI NO N.A

Si è programmata la sostituzione degli attrezzi portatili più vecchi con altri nuovi di tipo ammortizzato o comunque che producono meno vibrazioni

SI NO N.A

C'è consapevolezza di doversi proteggere anche dall'eccessiva irradiazione solare che può determinare un'aumentata frequenza di tumori della pelle

SI NO N.A

Si sono valutate le condizioni di temperatura, umidità, irraggiamento all'interno delle serre e nei lavori in pieno campo in periodo estivo

SI NO N.A

Nel periodo estivo si evita di eseguire lavori in pieno campo o all'interno delle serre nelle ore più calde

SI NO N.A

Si sono stabiliti tempi massimi di permanenza e lavoro all'interno delle serre nel caso le condizioni microclimatiche siano particolarmente gravose

SI NO N.A

I lavoratori che operano in condizioni microclimatiche gravose hanno a disposizione abbondanti bevande fresche

SI NO N.A

I lavoratori che operano in condizioni microclimatiche gravose sono informati dei rischi derivanti dall'esposizione ad alte temperature e su come prevenirli

SI NO N.A

Per il sollevamento dei materiali si fa uso di ausili meccanici SI NO N.A

I lavoratori sono formati ed informati sulla corretta movimentazione manuale dei carichi
 SI NO N.A

I carichi da movimentare manualmente sono suddivisi e distribuiti in modo tale da evitare la movimentazione manuale di carichi pesanti
 SI NO N.A

RISCHI BIOLOGICI

I lavoratori sono stati regolarmente vaccinati contro il tetano
 SI NO N.A

Nella manipolazione di materiali che possono essere contaminati da microorganismi o parassiti si fa uso di indumenti protettivi quali tute, guanti, stivali
 SI NO N.A

Alla fine del turno di lavoro si provvede a togliere gli indumenti di lavoro e riporli in luogo separato dagli indumenti civili e a fare la doccia
 SI NO N.A

Si sono adottati sistemi automatizzati per la rimozione ed il trattamento delle deiezioni degli animali
 SI NO N.A

Le stalle e gli altri locali adibiti all'allevamento di animali, le cantine, i depositi, sono sottoposti a regolare pulizia e a periodiche disinfezioni e disinfestazioni
 SI NO N.A

Nelle stalle sono presenti adeguati dispositivi per la movimentazione e per l'isolamento ed il bloccaggio degli animali (corridoi, cancelli, rampe, strutture di contenimento per la mungitura, rastrelliere autobloccanti, box monta, box parto)
 SI NO N.A

PREVENZIONE INCENDI

Si è valutato se nell'azienda vi sono lavorazioni o materiali depositati per i quali l'attività è soggetta al controllo dei Vigili del fuoco
 SI NO N.A

I locali adibiti a deposito di materiali che possono comportare un rischio d'incendio (fienili, depositi di granaglie, depositi di fertilizzanti o di fitofarmaci) sono ubicati a distanza di sicurezza dagli altri edifici o separati da essi da strutture di idonea resistenza al fuoco?
 SI NO N.A

I locali adibiti a deposito di materiali che possono comportare un rischio d'incendio (fienili, depositi di granaglie, depositi di fertilizzanti o di fitofarmaci) sono ben aerati
 SI NO N.A

In tali locali e in altri luoghi con rischio di incendio (depositi e impianti per l'erogazione di carburante) si è disposto il divieto tassativo di fumare e di usare fiamme libere con affissione di appositi cartelli
 SI NO N.A

Sono predisposti in azienda, nelle immediate vicinanze di depositi e macchinari che possono dar luogo ad incendi, mezzi di estinzione posti in luogo accessibile e segnalati
 SI NO N.A

Si è provveduto a far valutare da personale competente l' idoneità dei mezzi di estinzione in relazione al particolare rischio SI NO N.A

I mezzi di estinzione degli incendi sono sottoposti a controlli periodici per verificarne l'efficienza SI NO N.A

Si è provveduto a informare i lavoratori sulla presenza e sull'utilità delle misure di prevenzione incendi e ad addestrarli all'uso dei mezzi di estinzione SI NO N.A

ALTRI RISCHI E LUOGHI DI LAVORO PARTICOLARI

In caso di attività di apicoltura vengono impiegati idonei mezzi di protezione e adottate procedure di lavoro sicure SI NO N.A

Si è a conoscenza della possibilità di sviluppare una particolare malattia respiratoria (alveolite allergica) in caso di inalazione di polveri organiche (silos, fungaie, ecc.) e della necessità quindi di dotarsi di adeguate maschere protettive SI NO N.A

Si è a conoscenza della possibilità di sviluppare alcune malattie come dermatiti, asma, ecc. in seguito al contatto con sostanze chimiche varie e sostanze vegetali e quindi della necessità di adottare strategie idonee di prevenzione SI NO N.A

Nelle operazioni di saldatura elettrica e a fiamma, nelle officine, si fa uso di dispositivi di protezione individuale idonei (maschera, grembiule, guanti) SI NO N.A

Si è in possesso di autorizzazione allo stoccaggio/impiego di gas tossici per l'uso di anidride solforosa nelle cantine SI NO N.A

Il personale adibito all'impiego dell'anidride solforosa nelle cantine è in possesso di patentino di abilitazione all'impiego di gas tossici SI NO N.A

Il personale che accede per ispezione a luoghi chiusi quali sili, vasi vinari, è costantemente assistito da altra persona presente all'esterno del contenitore SI NO N.A